

DEUTSCH 



[WWW.SERWO.EU](http://WWW.SERWO.EU)

A black and white photograph of a workshop scene. In the center, a rectangular LED light fixture is glowing brightly, casting a strong light. The fixture has a textured, ribbed surface and a power cord with a connector. In the foreground, there is a workbench with various tools and materials, including a hammer, a pencil, a ruler, and several white plastic fasteners. The background is dark and out of focus, showing more tools and equipment. The overall atmosphere is professional and focused on construction or repair work.

**Light  
Promo!**

**#loveled**

# Lampen für den professionellen Anwender!

#loveled



5 JAHRE GARANTIE

## Magnum Battery XS Set



- Stoßfestigkeit: IK09
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2300 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
  - 4 Helligkeitsstufen:
    - 200 lm, Betriebszeit: 15 h
    - 750 lm, Betriebszeit: 5 h
    - 1500 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
    - 2300 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min



Kompakter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Die kleinere Größe und das kompakte Design machen den Transport bequemer. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms. Montagemöglichkeit an einem Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

**MAGNUM BATTERY XS** ist u. a. in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Bosch-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist mit anderen Geräten der Marke Bosch im 18V Professional System kompatibel.



Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0509013	Lampe Magnum Battery XS + 1x Akku Bosch 2Ah	124,50 €
0509020	Lampe Magnum Battery XS + 1x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40	154,50 €
0509303	Lampe Magnum Battery XS + 2x Akku Bosch 2Ah	144,50 €
0509310	Lampe Magnum Battery XS + 2x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40	172,00 €

## Magnum Battery M Set



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 30 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 4050 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
  - 4 Helligkeitsstufen:
    - 500 lm, Betriebszeit: 9 h
    - 1850 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
    - 2750 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min
    - 4050 lm, Betriebszeit: 1 h



Kompakter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Magnum Battery M ist die zweitgrößte Lampe aus der Magnum Battery Serie, ist jedoch weiterhin bequem zu transportieren, und zeichnet sich dabei durch eine höhere Stoßfestigkeit (IK10) und einen größeren Maximalwert des Lichtstroms aus. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms. Montagemöglichkeit an einem Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

**MAGNUM BATTERY M** ist u. a. in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Bosch-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist mit anderen Geräten der Marke Bosch im 18V Professional System kompatibel.



Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0509327	Lampe Magnum Battery M + 1x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion	199,75 €
0509334	Lampe Magnum Battery M + 1x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40 + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion	224,75 €
0509341	Lampe Magnum Battery M + 2x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion	216,00 €
0509358	Lampe Magnum Battery M + 1x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40 + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion	241,00 €

# Lampen für den professionellen Anwender!

#loveled



## Magnum Battery L Set



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 70 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 9250 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
  - 4 Helligkeitsstufen:
  - 1000 lm, Betriebszeit: 5 h
  - 3800 lm, Betriebszeit: 1 h 15 min
  - 5650 lm, Betriebszeit: 45 min
  - 9250 lm, Betriebszeit: 25 min

Kompakter LED-Flutlichtstrahler für professionelle Anwendungen. Gewährleistet gleichmäßige und stabile Richtungsbeleuchtung. Hergestellt aus schlagfestem Polypropylen (PP). Der Anti-Reflex-Diffusor aus Polycarbonat (PC) lässt bis zu 80 % des von den LEDs emittierten Lichts durch. Der stärkste und größte Flutlichtstrahler aus der Magnum Battery Familie. Der Maximalwert des Lichtstroms beträgt 9250 lm. Ausgestattet mit einem Schalter mit 4-stufiger Regulierung des Lichtstroms. Montagemöglichkeit an einem Stativ, mit wesentlicher Erweiterung der Reichweite und des Benutzerkomforts.

**MAGNUM BATTERY L** ist u. a. in einem Set mit einem geräumigen, langlebigen Marken-Akku sowie einem Ladegerät erhältlich. Der Akku ist mit anderen Geräten der Marke Bosch im 18V Professional System kompatibel.



Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0509365	Lampe Magnum Battery L + 1x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion	220,25 €
0509372	Lampe Magnum Battery L + 1x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40 + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion	246,50 €
0509389	Lampe Magnum Battery L + 2x Akku Bosch 2Ah + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion	236,50 €
0509396	Lampe Magnum Battery L + 2x Akku Bosch 2Ah + Schnellladegerät Bosch GAL 18V-40 + Stativ 2 m mit CLICK-Funktion	262,25 €

## Giant LED EVO



- Schutzart: IP54
- Leistung: 227 W
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 33144 lm**
- Schutzklasse: I
- Lichtquelle: leistungsstarke SMD LED
- Schlagfestes Gehäuse und ergonomischer Griff
- Blendschutzdiffusor aus Polycarbonat
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Zwei Steckdosen auf der Rückseite, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen
- Nettogewicht: 5,3 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0501256	Giant LED EVO mit zwei Steckdosen	249,50 €

## Stativ für Giant LED EVO



- Stahlstativ
- Höhe des aufgebauten Stativs: max. 3 Meter
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 1,22 Meter
- Beinabstand: 134 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 2,5 cm
- Maximale Belastung: 30 kg
- Nettogewicht: 5,4 kg
- Farbe: schwarz
- Zubehör: Adapterplatte mit Schraubfunktion für Giant-Lampen

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0500294	Stativ für Giant LED EVO 3 m	67,25 €
0500300	Adapterplatte mit Schraubfunktion für die Montage der Giant-Lampe am Stativ	24,50 €

## Magnum Battery XS



- Stoßfestigkeit: IK09
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 18V
- Schutzklasse: III
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2300 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
  - 4 Helligkeitsstufen:
  - 200 lm, Betriebszeit: 15 h
  - 750 lm, Betriebszeit: 5 h
  - 1500 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
  - 2300 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0509006	Magnum Battery XS (ohne Akku und Ladegerät)	99,50 €

## Magnum Battery M



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 30 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Nennversorgungsspannung: 18V
- Schutzklasse: III
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 4050 lm**
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
  - 4 Helligkeitsstufen:
  - 500 lm, Betriebszeit: 9 h
  - 1850 lm, Betriebszeit: 2 h 30 min
  - 2750 lm, Betriebszeit: 1 h 30 min
  - 4050 lm, Betriebszeit: 1 h

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0509228	Magnum Battery M (ohne Akku und Ladegerät)	129,50 €

## Magnum Battery L



- Stoßfestigkeit: IK10
- Nennleistung: 70 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 9250 lm**
- Nennversorgungsspannung: 18V
- Schutzklasse: III
- Betriebsmodus bei Akkubetrieb für 2 Ah Akkus:
- 4 Helligkeitsstufen:
  - 1000 lm, Betriebszeit: 5 h
  - 3800 lm, Betriebszeit: 1 h 15 min
  - 5650 lm, Betriebszeit: 45 min
  - 9250 lm, Betriebszeit: 25 min

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0509259	Magnum Battery L (ohne Akku und Ladegerät)	169,50 €

## Magnum Future LED XS



- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP44
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2300 lm**
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240V
- Schutzklasse: I
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Schirmmaterial: PC
- Leuchtwinkel: 120°
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)
- Eine Steckdose auf der Rückseite, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder serielle Lampenverbindungen ermöglichen
- Nettogewicht: 1 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508405	Magnum Future LED XS mit Steckdose	49,50 €

## Flato LED L Set mit Stativ



- Stoßfestigkeit: IK07
- Schutzart: IP54
- Nennleistung der Lampe: 47 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom einer Lampe: 4600 lm**
- Das Set besteht aus 2 Flato L Lampen und Stativ
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Stativ:
  - Höhe aufgebaut/zusammengelegt: 200 cm/108 cm
  - Beinabstand: 92 cm
  - Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
  - Maximale Belastung: 15 kg

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0502359	Set 2x Flato LED L mit Stativ 2 m	114,00 €

## Flato LED L (einzeln)



- Stoßfestigkeit: IK07
- Schutzart: IP54
- Nennleistung: 47 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 4600 lm**
- Schutzklasse: I
- Lichtquelle: LED Modul
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Schirmmaterial: PC
- Art des Diffusors: OPAL
- Kabel: H20RN-F 2x 1 mm<sup>2</sup> (3 m)

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0502199	Flato LED L	39,25 €

## Magnum Future LED XL



- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP54
- Nennleistung: 78 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 11000 lm**
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240V
- Schutzklasse: I
- Schirmart: Frost
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen sowie einem Ein- und Ausschalter
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508887	Magnum Future LED XL MAX mit 2 Steckdosen	149,50 €

## Magnum Future LED XS Akku



- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP54/20
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2000 lm**
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240 V
- Schutzklasse: II
- Ladezeit: 4 h
- 3 Helligkeitsstufen:
  - 650 lm, Betriebszeit: 6 h
  - 1000 lm, Betriebszeit: 4 h
  - 2000 lm, Betriebszeit: 2 h
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Inkl. Ladegerät

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508511	Magnum Future LED XS Akku	114,00 €

## Plaster Lite Future LED



Stativ (siehe S. 10)

- Stoßfestigkeit: IK07
- Schutzart: IP66
- Nennleistung: 49 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 6400 lm**
- Schutzklasse: I
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240V
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
- **Ohne Stativ**

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0509217	Plaster Lite Future LED	149,50 €

## Future Ball LED



- **Lichtkugel**
- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP54
- Nennleistung: 20 W
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2400 lm**
- Schutzklasse: I
- Lichtquelle: hocheffiziente LED
- Gehäuse: PP
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einklappbarer Haken
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Kabelaufwickler im Gehäuse
- Zwei Steckdosen, die den Anschluss anderer Elektrogeräte oder die serielle Lampenverbindung ermöglichen

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0509212	Future Ball LED mit zwei Steckdosen und Ein- und Ausschalter	74,00 €

# Magnum Multi Battery!

Neues, innovatives Akku-Adapter-System, das die Lampennutzung mithilfe verschiedener Batteriesysteme ermöglicht. Genau die richtige Lampe für Benutzer von Akkuwerkzeugen mit einer 18V-Batterie von folgenden Herstellern:

- Bosch Professional
- Milwaukee
- DeWalt
- Berner

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0509068	Magnum Multi Battery XS 2300 lm + Adapter	122,00 €
0509075	Magnum Multi Battery M 4050 lm + Adapter	144,50 €
0509082	Magnum Multi Battery L 9250 lm + Adapter	187,25 €



## VARIANTEN



Magnum Multi Battery **XS**  
**2300 lm**



Magnum Multi Battery **M**  
**4050 lm**



Magnum Multi Battery **L**  
**9250 lm**



Adapter

# Stoßfeste Lampe FÜR PROFIS

HOHER LICHTSTROM IN  
EINEM ROBUSTEM UND  
LEICHTEN GEHÄUSE

## Site Lite Future LED



- Schutzart: IP54/20
- Nennleistung: 20 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2000 lm**
- Schutzklasse: III
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Leuchtwinkel: 360°
- Gehäusematerial der Lampe: PP + T
- Schirmmaterial: PC
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80
- Ladezeit: 4 h
- Batterie-Betriebszeit: 6 h
- 3 Helligkeitsstufen
- Inkl. Ladegerät

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0501444	Site Lite Future LED	124,50 €

## Stativ



- Stativ mit Click Head System
- Kompatibel mit: Magnum-Familie und Plaster Lite Future LED
- Höhe des aufgebauten Stativs: 2 m
- Höhe des zusammengelegten Stativs: 108 cm
- Beinabstand: 92 cm
- Rohrdurchmesser (Beine): 3,5 cm
- Maximale Belastung: 15 kg
- Nettogewicht: 2,3 kg
- Farbe: schwarz

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0500737	Stativ	49,50 €

## Crop Future LED



- Lichtquelle: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (oben)
- Leuchtzeit: 400 lm – 3,5 h, 120 lm – 10 h
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse III
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 110 g
- Batterie Li-ion 3,7V 2600 mAh
- Ladezeit: 3 h
- Starker Magnet im Sockel
- Beweglicher Griff +/- 180°

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508599	Crop Future LED	34,75 €

## Cyclop LED



- **Gestensteuerung**
- Lichtquelle: COB LED
- Leuchtzeit: 300 lm – 2,5 h, 150 lm – 4 h
- Schutzklasse III
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 110 g
- Batterie Li-ion 3,7 V 1500 mAh
- Ladezeit: 3 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Rutschfester Gurt
- Modernes Design und Materialien von höchster Qualität
- Beweglicher Lampenkopf +/- 60°

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0504689	Cyclop LED	34,75 €

## Avior COB LED



- Lichtquelle: 2 W COB LED + 1 W SMD LED (oben)
- Lichtstrom: 2 W COB - 200 lm, 1 W SMD - 100 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Einziehbarer Drehhaken im Gehäuse
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Batterie Li-ion 3,7V 2200 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 3 h
- Leuchtzeit: 3,5 h – Hauptlampe, 8 h – Taschenlampe
- Akku-Ladestandsanzeige
- Beweglicher Griff +/- 180°

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0504719	Avior COB LED	39,00 €

## Crane COB LED



- Lichtquelle: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (oben)
- Lichtstrom: 5 W COB – 450 lm, 1 W SMD – 120 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Batterie Li-ion 3,7V 2600 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 3 h
- Leuchtzeit: 3 h – High, 5,5 h – Low
- Anzeige für Akkuladestand und niedrigen Ladestand
- Im Bereich von 120° bewegliche Lampe
- Beweglicher Lampenhals +/- 120°

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0504764	Crane COB LED	44,75 €

## Profi Slim Service Set



- Lichtquelle: SMD LED
- Leistung: 12 W
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 1200 lm**
- Schutzart: IP44
- Matter Diffusor aus Polycarbonat
- Griff und Kappe aus ABS
- Gummikabel: H05RR-F 2 x 1 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Kauf- und Austauschmöglichkeit von Baugruppen
- Halterung aus Aluminium
- Halterungsabstand: 105 – 170 cm
- Nettogewicht mit Leuchte: 1,2 kg
- Ideal für Kfz-Werkstätten zur Beleuchtung des Motorraums und zur Verwendung bei der Autoaufbereitung

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508232	Profi Slim Service Set	54,00 €

## Profi Slim Line LED



- Lichtquelle: SMD LED
- Leistung: 2x 14 W
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 2550 lm**
- Schutzart: IP65
- Schlagfestes Gehäuse
- Blendschutzdiffusor aus gefrorenem Polycarbonat
- Länge Lampe: je 120 cm
- Kabel: H07RN-F 3x 1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Ideal zum Beleuchten von Hebebühnen

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508805	2x Profi Slim Line LED inkl. Netzteil, Verkabelung und Montagehalterung	224,50 €
0508751	Magnethalterung (1 Stk.)	4,90 €
0508768	Schraubhalterung (2 Stk.)	1,25 €

## Type 101 LED



- Lichtquelle: LED
- Schutzart: IP54
- Nennleistung der Lampe: 12 W
- Stoßfestigkeit: IK10
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 1700 lm**
- Schutzklasse: II
- Farbwiedergabeindex (Ra): >80, SDCM: ≤ 3
- Länge: 70 cm
- Kabel: H05RN-F 3x 0,75 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Ideal zum Beleuchten von Arbeitsplätzen sowie Hebebühnen

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508809	Type 101 LED	99,50 €
0509140	Montagehalterung	1,95 €

## Clima Evo UV



- Leistung: 1 W
- Lichtquelle: UV LED
- Aluminiumgehäuse
- Hohe Schutzklasse: IP54
- Schalter im Gehäuse
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Im Lieferumfang:
  - Schwarzer Gurt
  - Batterien (6 x AAA)
  - UV-Brille
- Lampe für die Diagnose von Klimaanlagelecks

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508575	Clima EVO UV	23,50 €

## Eye COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Leuchtzeit: 500 lm – 2,5 h, 250 lm – 5 h, 100 lm – 10 h
- Oberer Drehteil im Bereich von 1800 horizontal und 1200 vertikal
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Batterie Li-ion 3,7V 2600 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 4 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Punktuelle Beleuchtung

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0504641	Eye COB LED	22,25 €

## Cobus COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom: 290 lm
- Oberer Drehteil im Bereich von 180° horizontal und 120° vertikal
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 0,3 kg
- Sehr leichte Ausführung
- Batterie Li-ion 3,7V 2200 mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Ladezeit: 4 h
- Leuchtzeit: 4 h
- Akku-Ladestandsanzeige

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0504559	Cobus COB LED	29,75 €

## Diuna COB LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom: 200 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Schutzklasse III
- Drehhaken
- Nettogewicht: 0,2 kg
- Batterie Li-ion 3,7V 2200mAh
- Mit Gummi beschichtete Lampe
- Leuchtzeit: 5 h
- Ladezeit: 4 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Ladung über integrierten USB

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0504665	Diuna COB LED	10,90 €

## Drago LED



- Lichtquelle: COB LED
- Lichtstrom: 2 W COB – 220 lm – High, 100 lm – Low
- Starker Magnet im Sockel
- Taschenlampen-Funktion
- Schutzklasse III
- Einziehbarer Drehhaken im Gehäuse
- Inkl. USB-Ladegerät im Lieferumfang
- Nettogewicht: 0,175 kg
- Batterie Li-ion 3,7V 1500 mAh
- Ladezeit: 4 h
- Leuchtzeit: 4 h
- Beweglicher Griff +/- 180°

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0504566	Drago LED	20,75 €

## Optim LED



- Lichtquelle: SMD LED
- Leistung: 2 W
- Schutzart: IP20
- **Max. Lichtstrom der Lampe: 230 lm**
- Schutzklasse: II
- Blende aus PVC
- Kappe und Griff aus PP
- Dreh-Aufhängung
- Nettogewicht: 0,4 kg
- Kabel: H05W-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup> (5 m)

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0505958	Optim LED	11,00 €

## Magnum Hobby



- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP44
- Nennleistung der Lampe: 32 W
- Farbtemperatur: 4000 K
- **Lichtstrom der Lampe: 3600 lm**
- Nennversorgungsspannung: 220 – 240V
- Schutzklasse: II
- Gehäusematerial der Lampe: PP
- Gehäusefarbe der Lampe: grün
- Schirmmaterial: PC
- Kabel: H07RN-F 2x 1 mm<sup>2</sup> (3 m)

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0506447	Magnum Hobby	49,75 €



## Handy Future LED



- Lichtquelle: 3 W COB LED + 3 W LED
- Lichtstrom: 60 und 150 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- 2 Leuchtmodi
- Schutzart: IP20
- Drehhaken
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5 h
- Akku-Ladestandsanzeige
- Inkl. Ladegerät

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508551	Handy Future LED	14,00 €

## Handy Multi LED



- Lichtquelle: 5 W COB LED + 2 x 3 W LED
- Lichtstrom: 240 und 400 lm
- Starker Magnet im Sockel
- Robustes Gehäuse
- 2 Leuchtmodi
- Schutzart: IP40
- Ladezeit: 3,5 h
- Leuchtzeit: 2,5 – 4 h
- Stufenloses Dimmen und Aufhellen
- Inkl. Ladegerät

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0508568	Handy Multi LED	24,95 €

## Classic Outdoor



- Lichtquelle: LED E27 Lampe
- Verzinktes Schutzgitter aus Stahl
- Glasdiffusor
- Halterung und Schutzring aus Gummi
- Schutzklasse: II
- Kabel: H05VV-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Nettogewicht: 0,85 kg
- Erhöhte Dichtheit der Lampe in der Klasse IP44
- **Ohne Leuchtmittel**

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0500133	Classic Outdoor	12,25 €

## Classic Indoor



- Lichtquelle: E27
- Maximale Quellenleistung: 60 W
- Verzinktes Schutzgitter aus Stahl
- Schutzklasse: II
- Diffusor: PC
- Halterung aus Kunststoff
- Nettogewicht: 0,85 kg
- Kabel: H05VV-F 2x 0,75 mm<sup>2</sup> (5 m)
- **Ohne Leuchtmittel**

Art.-Nr.	Beschreibung	Aktionspreis netto
0500058	Classic Indoor	8,90 €

# #loveled

WWW.SERWO.EU



### Aktionsdauer solange der Vorrat reicht!

Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Aktion verlieren alle bisherigen Sonderaktionen ihre Gültigkeit. Verkauf ausschließlich über den Fachhandel. Wir behalten uns das Recht zur Korrektur von Fehlern, sowie zu Änderungen in den technischen Produktbeschreibungen im Laufe der Sonderaktion vor.

Preise gültig bis 28.02.2022.

Alle Preise in Euro per Stück/Satz zzgl. MwSt. Ferner verweisen wir auf die geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen.





Händler:



**Serwo GmbH**

Benzstraße 4 – 6  
51381 Leverkusen

order@serwo.eu  
www.serwo.eu

**Ihr Ansprechpartner**

Herr Jens Schulze  
jens.schulze@serwo.eu

powered by

